

lenovo

Lenovo K80M



快速入门指南

欢迎使用

欢迎您使用联想产品，操作前请仔细阅读本指南。

此产品仅限于在中华人民共和国境内（港、澳、台地区除外）销售。

联想遵循持续发展的策略。因此，联想保留在不预先通知的情况下，对本指南中描述的任何产品进行修改和改进的权利。


本指南的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本指南的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。联想保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本指南的权利。

本指南的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本指南中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。

指示符图标

-  此符号为说明、提示或者建议等信息。
-  此符号为注意或者小心等信息。
-  此符号为危险或者警告等信息。

手机外观




- | | | |
|---------|----------------|------------|
| ① 指示灯 | ② 听筒 | ③ 光线/亲近感应器 |
| ④ 前置摄像头 | ⑤ Micro SIM卡插槽 | ⑥ 触摸屏 |
| ⑦ 返回键 | ⑧ 话筒 | ⑨ 主屏幕键 |
| ⑩ 菜单键 | ⑪ 耳机插孔 | ⑫ 后置摄像头 |
| ⑬ 闪光灯 | ⑭ 音量键 | ⑮ 电源键 |
| ⑯ 扬声器 | ⑰ Micro USB接口 | |

开始使用

插入SIM卡

- ① 仅可使用标准Micro SIM卡。使用非标准或自行加工的SIM卡可能损坏您的手机。
1. 用取卡针插入Micro SIM卡插槽旁的小孔，直至卡座弹出。
 2. 取出卡座，将SIM卡金属触点面朝下、截角朝外置入卡座。
 3. 将卡座插回手机侧面的插槽中。



取出SIM卡

1. 关闭手机，并且移去充电器等外部电源。
2. 用取卡针插入Micro SIM卡插槽旁的小孔，直至卡座弹出。
3. 取出卡座，将SIM卡从卡座中取出。
4. 将卡座插回手机侧面的插槽中。

为电池充电

① 请小心操作，不要强行拔出充电器插头，否则可能会损坏手机或充电器。

1. 将USB数据线的Micro USB接头插入手机的Micro USB接口中。
2. 将USB数据线的另一端插入充电器尾部的接口中。
3. 将充电器的电源插头插入到电源插座中，开始为电池充电。



开机和关机

开机：长按电源键直至手机屏幕出现开机的画面。

关机：长按电源键直至弹出手机选项菜单，轻触关机后点击确认。

技术参数

名称



品名：TD-LTE数字移动电话机

型号：Lenovo K80M



高度：149.8毫米

宽度：77.2毫米

厚度：8.5毫米

重量：158克（含电池）

显示屏



尺寸：5.5英寸（对角线）

分辨率：HD 1920×1080像素



电池容量：4000毫安时

通话时间（分钟）：2G: 1989; 3G: 1897; 4G: 1845

待机时间（小时）：2G: 493; 3G: 511; 4G: 521

摄像头



前置：500万像素

后置：1300万像素

网络和连接



网络：GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE

连接：蓝牙4.0, WLAN

- ① 实际尺寸和重量依配置和制造工艺的不同可能有所差异。
- ② 所有电池性能信息取决于网络设置和许多其他因素，实际结果可能有所不同。

安全信息

本章仅提供有关联想产品的关键性安全信息。用户指南提供了更完整的安全信息。请在使用之前通读本章以及用户指南中的安全信息。若要获取用户指南，请参阅“了解更多”一章。

⊗ 如不遵循安全说明，可能导致火灾、电击或其他伤害，或者损坏本产品和其他财物。

安全开机

当要求禁止使用手机或使用手机会导致干扰或危险时，请不要开机。

注意防火

在加油站、燃料仓库等存放易燃品的地方，请关机。

防水性

保持手机干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。手机、充电器和配件均不防水，严禁使其淋雨或受潮。

乘坐飞机时请关机

在飞机上，请始终保持手机关机。如果手机设置的闹钟、日程等在关机状态下具备自动开机功能，请在登机前检查并取消设置。

注意交通安全

开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。

儿童健康

请将手机、充电器和配件放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

小心处理电池

- 请勿尝试自行更换手机中的可充电电池。该电池只能由联想授权的维修机构或技术人员进行更换。联想授权的维修机构或技术人员将根据当地的法律法规回收电池。
- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。
- 本电池只能使用专用的充电器充电，勿在0°C至45°C（32°F至113°F）的温度范围外充电，并且连续充电的时间严禁超过12个小时。

小心处理充电器

- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。

配件要求

只能使用联想认可的电池、充电器和配件。对因使用第三方的电池、充电器和配件造成的任何后果，联想不承担任何责任。

防止听力损伤

使用耳机时请注意控制适当的音量，以免损伤听力。

- ② 您可能需要额外购买耳机。

系统更新风险声明

该操作系统仅支持官方提供的系统更新，若用户刷第三方ROM系统或采用任何破解的方式修改系统文件，可能会导致系统不稳定，可能会带来安全风险或危险，用户需要为类似行为承担责任。

医疗设备

任何无线电发射设备（包括本设备）都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。如果有问题或者不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医疗人员或医疗设备厂商咨询。在禁止使用电子设备或禁用手机无线传输功能的地方，请遵守相关规定。

心脏起搏器

装有心脏起搏器的人士在使用本产品时，请参考如下建议：

- 应始终保持手机与起搏器的距离大于15.3厘米（约6英寸）。
- 携带手机时，不应将其置于胸部口袋里。
- 应使用与佩戴起搏器不同侧的耳朵接听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

助听器、植入耳蜗

助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。
若怀疑有干扰产生，请关机并将手机移至较远的位置。

紧急呼叫

请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。

电磁辐射性能指标（SAR）

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.392 W/Kg，符合国家标准GB 21288-2007的要求。

回收与环境信息

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请访问：
<http://support1.lenovo.com.cn/lenovo/wsi/activity/551.htm>。

中国RoHS

为满足中华人民共和国电子电气产品有害物质限制相关的法律法规和其他要求，联想公司对本产品中有害物质，按部件分类，声明如下。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印制电路板组件	×	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○
外观件	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
配件（耳机、USB线）	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注：表中标记“×”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。



在中华人民共和国境内销售的电子电气产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的产品的环保使用期限。

了解更多

购买联想产品

为了您的安全，请您使用正品手机和配件。

联想手机官网商城：<http://www.lenovomobile.com>

联想手机订购热线：400-819-7777

获取用户指南

用户指南提供有关本产品的常用功能说明、安全信息和常见问题及解答。若要获取电子版的用户指南，请访问<http://www.lenovocare.com.cn>，然后按本产品的型号搜索用户指南。

版权声明

本指南内容受著作权法律法规保护，未经联想事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本指南，或将本指南以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本指南翻译成任何文字。

商标

“联想”、“Lenovo”、“Lenovo 联想”及其他联想标识是联想集团所属企业的商标。本指南提及的公司名称、产品或服务名称可能是联想集团所属企业或其他公司的商标。

联想移动通信（武汉）有限公司

地址：武汉东湖新技术开发区高新四路19号

电话：400-818-8818



11287534-00

MC



NOTES:

- 1、字符样式区分中、英文字体的格式，可解决中英文字体不在同一基线的问题，可用于快速调节同种类型文本（比如所有一级标题）的字体格式。
 章节标题：使用LenovoChapterCH字符样式
 一级标题：使用LenovoHeading1EN和LenovoHeading1CH字符样式
 正文：使用LenovoBodyENxpt和LenovoBodyCHxpt字符样式，根据实际需要选择适合的字体大小
- 2、章节标题与一级标题/正文之间的间距为5mm，两小节之间的间距为1.5mm，标题与正文之间的间距为1.5mm
- 3、上下左右页边距均为5mm
- 4、“欢迎使用”&“手机外观”&“开始使用”&“技术参数”中的描述以及图片需要以实际为准
- 5、编辑文字时，请不要移动或者改变原本的文字框的位置。
- 6、保证封面标识Lenovo Logo、产品名称，封底标识条码（30mm*8mm）和料号。



A

B

C

D

E

欢迎使用

欢迎您使用联想产品。操作前请仔细阅读本指南。本产品仅用于在中华人民共和国境内（港、澳、台地区除外）销售。

联想遵循可持续发展的策略。因此，联想保留在不预先通知的情况下，对本指南中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

本指南的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本指南的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证。其中包括但不限于对准确性和对具体用途的适用性的保证。联想保留在不预先通知的情况下随时修改或收回本指南的权利。

本指南的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的经销商。本指南中的照片仅供参考。如果有个别照片与产品实物不符，请以产品实物为准。

指示符图标

- 此符号为说明、提示或者建议等信息。
- 此符号为注意或者小心等信息。
- 此符号为危险或者警告等信息。

了解更多

购买联想产品
为了您的安全，请使用正品手机及配件。联想手机官网商城：<http://www.lenovomobile.com>
联想手机订购热线：400-819-7777

获取用户指南
用户指南提供有关本产品的常用功能说明、安全信息和常见问题解答。若要获取电子版的用户指南，请访问<http://www.lenovocare.com.cn>，然后按本产品的型号搜索用户指南。

版权声明

本指南内容受著作权法法律保护。未经许可，不得复制或传播。恕不得以任何方式复制或传播本指南，或将本指南以任何形式在信息网络上传播、复制或传播本指南的任何部分。


商标

“联想”、“Lenovo”、“Lenovo 联想”及其他联想标识是联想集团所属企业的商标。本指南提及的公司名称、产品或服务名称可能是联想集团所属企业或其他公司的商标。

联想移动通信（武汉）有限公司
地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道198号
电话：400-818-8818



手机外观



开始使用

插入SIM卡

- 1. 用取卡针插入Micro SIM卡插槽旁的小孔，直至卡座弹出。
- 2. 取出卡座，将SIM卡金属触点朝下，截角朝外插入卡座。
- 3. 将卡座插回手机侧面的插槽中。

取出SIM卡

- 1. 关闭手机，并且移去充电器等外部电源。
- 2. 用取卡针插入Micro SIM卡插槽旁的小孔，直至卡座弹出。
- 3. 取出卡座，将SIM卡从卡座中取出。
- 4. 将卡座插回手机侧面的插槽中。

为电池充电

- 1. 将USB数据线的Micro USB接头插入手机的Micro USB接口中。
- 2. 将USB数据线的另一端插入充电器尾部的接口中。
- 3. 将充电器的电源插头插入到电源插座中，开始为电池充电。

开机和关机

- 开机：**长按电源键直至手机屏幕出现开机的画面。
- 关机：**长按电源键直至弹出手机选项菜单，轻触关机后点击确认。

技术参数

名称	TD-LTE数字移动电话机
型号	Lenovo K80M
高度	149.8毫米
宽度	77.2毫米
厚度	8.5毫米
重量	158克(含电池)
显示屏	尺寸: 5.5英寸(对角线) 分辨率: HD 1920x1080像素
电池容量	4000毫安时
通话时间(分钟)	20, 1969, 36, 1897, 46, 1845
待机时间(小时)	20, 493, 36, 511, 46, 521
摄像头	前置: 500万像素 后置: 1300万像素
网络	网络: GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE 连接: 蓝牙4.0, WLAN

安全信息

本资料提供有关联想产品的关键性安全信息。用户指南提供了更完整的安全信息。请在使用之前阅读本章以及用户指南中的安全信息。若要获取用户指南，请参阅“了解更多”一章。

- 如不慎发生安全危机，可能导致火灾、电击或其他伤害，或者损坏本产品和其他财物。

安全开机

当要求禁止使用手机或使用手机会导致干扰或危险时，请不要开机。

注意防火

在加油站、燃料仓库等存放易燃物品的地方，请关机。

防水性

保持手机干燥。严禁在湿度高的环境中使用。如浴室、手机、充电器和配件均不防水。严禁使其淋雨或受潮。

乘坐飞机时请关机

在飞机上，请始终保持手机关机。如果手机设置的闹钟、日程等在关机状态下具备自动开机功能，请在登机前检查并取消设置。

注意交通安全

开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后可能触及的区域内，以免气囊弹出时，手机受到强烈的外力，可能会对您造成严重伤害。

儿童健康

请将手机、充电器和配件放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

小心处理电池

- 请勿尝试自行更换手机中的可充电电池。该电池只能由联想授权的维修机构或技术人员进行更换。联想授权的维修机构或技术人员将根据当地的法律法规回收电池。
- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、膨胀或变形，甚至爆炸。
- 本电池只能使用专用的充电器充电。请勿在0°C至45°C(32°F至113°F)的温度范围外充电，并且连续充电的时间不得超过12个小时。

小心处理充电器

- 请勿拆卸或改装充电器。严禁在电源线损坏的情况下使用充电器。否则可能导致触电、起火和充电器损坏。
- 严禁短路充电器。严禁机械震动或晃动充电器。严禁阳光直射。严禁在浴室等高温湿度的地方使用充电器。

配件要求

只能使用联想认可的电池、充电器和配件。对使用第三方的电池、充电器和配件造成的任何后果，联想不承担任何责任。

防止听力损伤

使用耳机时请谨慎控制适当的音量，以免损伤听力。

系统更新风险提示

该操作系统仅支持官方提供的系统更新。若用户刷第三方ROM系统或采用任何破解的方式修改系统文件，可能会严重影响手机性能，并可能带来安全风险或数据丢失。用户需要为刷机行为承担责任。

医疗设备

任何无线电信号设备（包括本设备）都可能对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。如果有问题或者不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请咨询医务人员或医疗设备厂商咨询。在禁止使用电子设备或使用手机完成转移功能的地方，请遵守相关规定。

心脏起搏器

装有心脏起搏器的人士在使用本产品时，请参考如下建议：

- 应保持手机与起搏器的距离大于15.3厘米（约6英寸）。
- 携带手机时，不应将其置于胸前口袋。
- 应避免与佩戴起搏器不同侧的耳朵接听电话，以减少造成干扰的可能性。

助听器、植入耳蜗

助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

紧急呼叫

请不要只依靠手机作为紧急情况时的通信工具，如医疗救护、电磁辐射性能指标(SAR)

本产品电磁辐射比较要求(SAR)最大值为0.392 W/kg，符合国家标准GB 21288-2007的要求。

回收与环境信息

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明
联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法规要求，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请访问：<http://support1.lenovo.com.cn/lenovo/ssi/activity/551.htm>。

中国RoHS

为遵守中华人民共和国电子产品有害物质限制管理的法律法规和其他要求，联想公司对本产品有害物质，按附件分类，声明如下：

附件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印制电路板组件	×	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○
外观件	×	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○
配件(耳机、USB线)	×	○	○	○	○

本表符合GB/T 17520的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
 注：含有铅(Pb)的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现无铅制程的替代。
 在中华人民共和国境内销售的电子产品必须标识RoHS标志。标志内的数字代表正常使用状态下产品的环保使用期限。



Lenovo K80M

快速入门指南

www.lenovo.com

Black (K=100) pantone 485c Grey (K=70)

Designer	Vivian Jin	Release	201411
PROJECT NAME	Lenovo K80M	FOLD	风琴折
PART NAME	Quick Start Guide(110x74)	SURFACE	覆亚油
PART NUMBER	11287534-00	MATERIAL	105G哑粉
		PROCESS	Cut
		SIZE	110x74(Close) 110x518(Open)
		Colour	CMYK pantone 485c
			Unit:mm